

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

| | |
|---|----------------------|
| Číslo jednací: DOP/94337/2020-krej /32/2020 | |
| Náměstí 106 594 42 Měříčín 6-10-2020 | |
| Dodlo: | Ukládací znak: |
| Číslo jednací: 44-417/20 | |
| Příloha: | |

Dne: 02.10.2020
Vyřizuje: Emil Krejska
Telefon: 566 781 061
E-mail: krejska@velkemezirici.cz
Datová schránka: gvebwhm

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉPOVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti: CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 63492164, ze dne 29.9.2020, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, **stanoví přechodnou úpravu provozu:**

komunikace: místní komunikace Černická a Růžová v obci Měříčín

v místě: stavby vodovodu a kanalizace

termín: 8.10. 2020 - 30.6. 2021

důvod: Stavba vodovodu a kanalizace na komunikaci

spočívající v umístění dopravního značení dle návrhu CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 63492164, které bylo odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, pod č.j. KRPJ-99277-1/ČJ-2020-161406-DING ze dne 21.9. 2020

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
2. Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, svými rozměry, barvami a technickými požadavky musí odpovídat zvláštním technickým předpisům (ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání, ...). Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Odborné provedení dopravního značení a průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení zajistí CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 63492164, Ing. Holoubek tel. 777 702 106.

4. Realizace dopravního značení je možná až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství z vlastního podnětu nebo z podnětu Policie ČR stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.
6. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Žadatel: CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 63492164, podal dne 2.10.2020 podnět k stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulici Černická a Růžová v Městysi Měřín v rámci stavby vodovodu a kanalizace.

Dotčený orgán, Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, pod č.j. KRPJ-99277-1/ČJ-2020-161406-DING ze dne 21.9. 2020, vydali k návrhu přechodného dopravního značení kladné stanovisko, proto Městský úřad Velké Meziříčí - odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 171 (a násl.) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto patření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka

Krejska Emil

úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha: situační návrh dz

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne: 6.10.2020 Sejmuto dne:

MĚSTYS MĚŘÍN
razítka a podpis oprávněné osoby
594 42 Měřín, Náměstí 106
tel.: 566 544 222 IČO: 00294799

razítka a podpis oprávněné osoby

Obdrží:

CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 63492164
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou
Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799

Dotčené osoby:

V souladu s díkí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Velké Meziříčí toto rozhodnutí o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce MěÚ Velké Meziříčí, Měst.Ú Měřín a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce na dobu **15 dnů** a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době na:

- Městský úřad Velké Meziříčí odbor správní
- Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín

Digitálně podepsal Emil Krejska
Datum: 02.10.2020 10:53:45 +02:00



**Celkové území
ZUK a PDZ**



Schema B/5.2

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. V případě úpravy přednost v jízdě dopravními značkami.

vystažené světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním žluoželovém podkladu, v průměru shodně

příčná uzávěra zadržnou

minimálně 3 vystažené světla

typu 1

podélná uzávěra oboustrannými

směrovacími deskami

odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými

směrovacími deskami

odstup podélně 1 - 2 m

příčné světlo 0,6 - 1 m

vystažené světla typu 1 na každé

straně výhledové

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

